



PONTOS DE ENERGIA TELEFONIA E LÓGICA - PLANTA - TÉRREO
Escala: 1:50

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	ALTURA
	DUAS TOMADAS ALTA DE ENERGIA 220V EM CAIXA 4x2"	1,1 M
	DUAS TOMADAS BAIXA DE ENERGIA 220V EM CAIXA 4x2"	0,4 M
	UMA TOMADA ALTA DE ENERGIA 220V EM CAIXA 4x2"	1,1 M
	UMA TOMADA BAIXA DE ENERGIA 220V EM CAIXA 4x2"	0,4 M
	UMA TOMADA ALTA DE ENERGIA 127V EM CAIXA 4x2"	1,1 M
	UMA TOMADA BAIXA DE ENERGIA 127V EM CAIXA 4x2"	0,4 M
	DUAS TOMADAS ALTA DE ENERGIA 127V EM CAIXA 4x2"	1,1 M
	DUAS TOMADAS BAIXA DE ENERGIA 127V EM CAIXA 4x2"	0,4 M
	UMA TOMADA ALTA PARA REDE DE VOZ/DADOS EM CAIXA 4x2"	0,5 M
	DUAS TOMADAS BAIXA PARA VOZ/DADOS EM CAIXA 4x2"	0,5 M
	PONTO PARA LIGAÇÃO DE EQUIPAMENTO, CONFORME DET. 1.20", SENDO:	2,35 M
	CH = CHAVEIRO	0,65 M
	AD = ADJECEDOR DE PASSAGEM	0,65 M
	AVISO SONORO BANHEIRO P.N.E. EM CAIXA 4x2"	2,3 M
	BOTÃO DE PÂNICO BANHEIRO P.N.E. EM CAIXA 4x2"	0,5 M

DETERMINAÇÃO DAS ALTURAS CONFORME ITEM 4.6.7 DA NBR-9050
TODAS AS TOMADAS SERÃO CONFORME NBR-14136 - 2P+T 20A

NOTAS:

- 1 - PARA PLANTA DE DISTRIBUIÇÃO DE ELÉTRICA, VER DES. PMC-CAPSI-ELE-DE-5003.
- 2 - PARA PLANTA DE INFRAESTRUTURA DE TELEMÁTICA VER DES. PMC-CAPSI-ELE-DE-5008.
- 3 - A POTÊNCIA DE CONSUMO DE CADA PONTO DE ENERGIA ESTÁ DEFINIDA NO MEMORIAL DESCRITIVO.

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO
00	29/03/2022	EMIÇÃO INICIAL PARA APROVAÇÃO



ESTO PROJETO É PROPRIEDADE DA RALCON ENGENHARIA LTDA. E FICARÁ TRANSFERIDO EM CONDIÇÃO DE RESPONSABILIDADE PARA O PROFISSIONAL QUE ASSINAR O PROJETO. A RALCON ENGENHARIA LTDA. NÃO SE RESPONSABILIZA POR ERROS OU OMISSÕES DE QUALQUER NATUREZA, POR ERROS OU OMISSÕES DE QUALQUER NATUREZA, POR ERROS OU OMISSÕES DE QUALQUER NATUREZA.

FASE DO PROJETO: PROJETO BÁSICO	NOME FOLHA/REVISÃO: PMC-CAPSI-ELE-DE-5001 - R00
ASSUNTO: PROJETO DE ELETRICIDADE LOCAÇÃO DE PONTOS DE TOMADAS DE ENERGIA: VOZ E DADOS PLANTA DO TÉRREO	
MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO SETOR DE PROJETOS	
OBRA: CAPSI - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL INFANTIL	
LOCAL: AV. MARGINAL DO RIBEIRÃO - PQ JANDAIA - CARAPICUÍBA-SP	
RECURSO/CONVÊNIO: SDR - SUBSEC. CONVÊNIOS	ART/RRT: XXX
SITUAÇÃO ENTORNO	
ÁREA DO TERRENO=2.764,53m²	
RESPONSÁVEL TÉCNICO RALCON ENGENHARIA	
RESPONSÁVEL TÉCNICO PREFEITURA DE CARAPICUÍBA	
DATA: 29/03/2022	ESCALA: 1: 50
DESENHO ELABORADO POR: Primo A. Carrara	