





TUBO - PVC	150 mm	30,00
PEAD - CORRUG	100 mm	137,80

Legendas	
	Tubo Corrugado - Drenagem
	Cruzeta
	C.I de Concreto (0,80x0,80m)

- AS CAIXAS DE INSPEÇÃO DEVEM TER NO MAXIMO 10M DE DISTANCIA CONFORME A NORMA (NBR 8160)
- O INTERIOR DAS TUBULAÇÕES, DEVE SER ACESSIVEL POR INTERMEDIO DE DISPOSITIVO DE INSPEÇÃO.
- OS TUBOS E CONEXOES DEVEM SEGUIR PADRAO DE PROJETO E ESTA EM OTIMAS CONDIÇÕES

PRANCHA:		03/04
<div><div></div><div><div>MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA</div><div>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO</div><div>SETOR DE PROJETOS</div></div></div>		
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL - PATURIS		
LOCAL: AV. ANTÔNIO FAUSTINO DOS SANTOS, 400 - 06327-290 - CARAPICUÍBA, SP		
RECURSO/CONVÊNIO: FEDERAL		REVISÃO:
FORMATO: A1 (841 X 594)	ART/RRT:28027230231032752	ESCALA: 1:100
SITUAÇÃO ENTORNO		RESPONSÁVEL TÉCNICO
		<div>FERNANDO FERREIRA LIMA</div> <div>ENGENHEIRO CIVIL</div> <div>CREA/SP 5070695464</div>
QUADRO DE ÁREAS		
Grama Sintética	733,70m²	
Passado de concreto	208,80 m²	
PROJETISTA: JUAN RM		SETEMBRO 2024
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA		

DELEGACIA DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA E SEU CONTEÚDO NÃO PODE SER REPRODUZIDO SEM A AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA

XIME A PROJETISTA DE SUA RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO